



KONICA MINOLTA

# bizhub 226

✎ A3-as multifunkciós berendezés

✎ 22 lap/perc fekete fehér

## ✎ Funkcionalitás



Nyomatás

- Fekete-fehér
- PCL/GDI
- Helyi/hálózati



Szkennelés

- Színes
- Fekete-fehér
- E-mail címre
- SMB-re
- FTP-re
- USB-re
- TWAIN hálózati




Másolás

- Fekete-fehér



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Technology

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	X
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	X
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	X
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS - testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	X

## Kiegészítők



## Finiselési lehetőségek



Duplex

## Jellemzők

<b>bizhub 226</b>	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 22 lap/perc sebességgel. Standard másolás, nyomtatás (GDI) és színes szkennelési funkciók (USB-re is). 350 lapos papírkapacitás (többféle kézitálcával); 128 MB memória; USB 2.0 interfész
<b>DF-625 Dokumentum adagoló</b>	Automatikus lapadagolás 70 lapig
<b>OC-512 Eredeti tető</b>	Eredeti tető automatikus adagoló helyett
<b>PF-507 Papírkazetta</b>	B5-A3, 250 lap, 64-90 g/m <sup>2</sup> , max. 4db telepíthető
<b>DK-706 Asztal (nagy)</b>	0 vagy 1 x PF-507-hez
<b>DK-707 Asztal (közepes)</b>	2 x vagy 3 x PF-507-hez

<b>DK-708 Asztal (kicsi)</b>	4 x PF-507-hez
<b>AD-509 Duplex egység</b>	Duplex nyomtatás és másolás részére
<b>FK-510 Fax kit</b>	Super G3 fax
<b>IC-209 Nyomtatásvezérlő</b>	PCL nyomtatásvezérlő PCL nyomtatáshoz hálózati funkcionalitással
<b>NC-504 Hálózati kártya</b>	Hálózati funkcionalitás (nyomtatás és szkennelés) ha IC-209 nincs telepítve
<b>MK-749 Panel kiegészítőkhöz</b>	Különböző szkennelési és fax funkciókhoz
<b>SX-BR-4600 Vezetéknélküli hálózat</b>	Wireless LAN to network connector
<b>EH-C591 Tűző egység</b>	Egyszerre akár 50 lap tűzése

## Műszaki tulajdonságok

### SYSTEM SPECIFICATIONS

<b>Rendszer memória</b>	128 MB
<b>Interfész</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcionális)
<b>Hálózat</b>	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Automatikus eredeti lapadagoló (opcionális)</b>	Fordított típusú; max. 70 eredeti; A5-A3
<b>Nyomatható papírméret</b>	A5-A3
<b>Egyedi papírméret</b>	90-297 x 140-432 mm
<b>Nyomatható papírsúly</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Bemeneti papírkapacitás</b>	Standard: 350 lap Max.: 1,350 lap
<b>Tálca 1</b>	250 lap; A5-A3; egyedi papírméret (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Kézitálca</b>	100 lap; A5-A3; egyedi papírméret (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 2-5 (opcionális)</b>	250 lap; B5-A3; egyedi papírméret (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatikus duplexelő (opcionális)</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Finishes módok</b>	Csoportosítás; rendezés; kereszt-rendezés
<b>Kimeneti kapacitás</b>	Max.: 250 lap
<b>Toner élettartam</b>	12,000 oldal
<b>Energiafogyasztás</b>	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb, mint 1.3 kWh
<b>Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)</b>	607 x 570 x 458 mm (kiegészítők nélkül)
<b>Rendszer súly</b>	kb. 28.2 kg (kiegészítők/kellékek nélkül)

### MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

<b>Másolási eljárás</b>	Laser electrostatic image transfer
<b>Toner rendszer</b>	Simitri® HD polymerised toner
<b>Másolási/nyomtatási sebesség A4</b>	Max. 22 lap/perc
<b>Másolási/nyomtatási sebesség A3</b>	Max. 8 lap/perc
<b>Autoduplex sebesség A4 (opcionális)</b>	Max. 15.8 lap/perc
<b>Első másolat</b>	Kevesebb mint 6.5 másodperc
<b>Felfűtési idő</b>	Kb. 15 másodperc <sup>2</sup>
<b>Másolási felbontás</b>	600 x 600 dpi
<b>Féltónus</b>	256 árnyalat
<b>Másolatok száma</b>	1-999
<b>Eredeti mérete</b>	A5-A3
<b>Nagyítás</b>	25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
<b>Másolási funkciók</b>	2 az 1-ben; 4 az 1-ben; könyv másolás; ID másolás; margó eltolás; törlés; kép elforgatás; program regisztrálás

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

<b>Nyomtatási felbontás</b>	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcionális): 1,200 x 600 dpi
<b>Lapleíró nyelvek</b>	GDI; PCL 6/5e (opcionális)
<b>Operációs rendszerek</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Nyomtatási betűkészletek</b>	53 PCL Latin
<b>Nyomtatási funkciók</b>	N-up; vízjel; biztonságos nyomtatás; kép elforgatás; kiskönyv funkció (opcionális)

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomtmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.



**SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK**

<b>Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)</b>	Max. 46 kép/perc (300 dpi opcionális ADF-el) Max. 20 kép/perc (150 dpi opcionális ADF-el)
<b>Szkenelési felbontás</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Szkenelési módok</b>	Szkenelés e-mail címre (Scan-to-Me)(opcionális) Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home)(opcionális) Szkenelés FTP-re (opcionális) Szkenelés USB-re Helyi hálózati TWAIN szkenelés Hálózati TWAIN szkenelés (opcionális)
<b>Fájl formátumok</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Szkenelési célhelyek</b>	Max. 32 egygombos; 250 gyorsíró; LDAP támogatás

**FAX TULAJDONSÁGOK**

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opcionális)
<b>Fax átvitel</b>	Analóg i-Fax
<b>Fax felbontás</b>	Standard, finom; szuper finom (csak ADF-el, opcionális) Max.: 408 x 392 dpi
<b>Fax tömörítés</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Max. 33.6 Kbps
<b>Fax célhelyek</b>	Max. 32 egygombos; 250 gyorsíró
<b>Fax funkciók</b>	PC-Fax; polling; fax továbbítás; telefonkönyv; újratarcsázás

**RENDSZER TULAJDONSÁGOK**

<b>Költségfigyelés</b>	50 felhasználói költséghely
<b>Szoftver</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (6% fedettség A4-es oldal méret).
- A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass

