



KONICA MINOLTA

# bizhub 758

✎ A3-as multifunkciós berendezés

✎ 75 lap/perc fekete-fehér

## ✎ Funkcionalitás



Másolás

– Fekete-fehér



Nyomatás

– Fekete-fehér  
– PCL/PS  
– Helyi/hálózati  
– USB



Szkennelés

– Színes  
– Fekete-fehér  
– E-mail címre  
– Saját címre  
– SMB-re  
– Home-ba  
– FTP-re  
– Felh. fiókba  
– USB-re  
– WebDAV-ra  
– DPWS-re  
– TWAIN hálózati



Faxolás

– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Felhasználói fiók

– Újranyomatás  
– Elosztás  
– Megosztás  
– Fiókból fiókba  
– Fiókból USB-re




Giving Shape to Ideas

Technológia

Emperon™ – nyomtatásvezérlő	Változatos felhasználói igényeknek megfelelő nyomtatásvezérlő, egységes Konica Minolta technológia	✓
Simitri® HD – polimerizált toner	Alacsony üzemeltetési költségek és csökkentett környezeti hatás, mindez kiemelkedő minőség mellett	✓
OpenAPI – fejlesztői platform	Hatékony munkafolyamatok, egyedi funkciók a sokrétű alkalmazás-platform segítségével	✓
i-Option – speciális funkciók	Egészítse ki a berendezés alapfunkcióit az aktuális munkájához szükséges igényeinek megfelelően	✓
CSRC – távfelügyeleti szolgáltatás	A berendezés karbantartási, kezelési és üzemeltetési költségeinek minimalizálása folyamatos monitorozás által	✓
IWS – testreszabható kezelőfelület	Hatékony és stílusos kezelhetőség az egyedileg testreszabható kezelőfelületen	✓

Kiegészítők



Finiselő opciók



Jellemzők (alapgép és opcionális kiegészítők)

<b>bizhub 758</b>	Fekete-fehér multifunkciós berendezés 75 lap/perc sebességgel. Emperon™ nyomtatásvezérlő PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS and OOXML támogatással. Papír kapacitás 3 500 lap és 150-lapos kézi lapadagoló. Médiakezelés A6 –SRA3 méretig 1.2 m banner 52–300 g/m <sup>2</sup> lagsúly között. 4GB rendszer memória, 250 GB merevlemez és Ethernet hálózati adapter
<b>LU-205 Nagykapacitású tálca</b>	A4–SRA3; 2 500 lap; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-303 Nagykapacitású tálca</b>	A4; 3 000 lap; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-536 Tűzős finiser</b>	50 lapos tűzés; 3 200 lap max. kimenet
<b>FS-536SD Kisfüzet finiser</b>	50 lapos tűzés, 20 lapos kisfüzet finiser 2 200 lap kimeneti kapacitás
<b>RU-515 Közvetítő egység FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>	FS-536(SD)/FS-537(SD) installálásához
<b>PK-520 Lyukasztó kit FS-536/SD</b>	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
<b>FS-537 Tűzős finisher</b>	100 lapos tűzés, 3 200 lap max. kimenet
<b>PK-523 Lyukasztó egység FS-537(SD)-hez</b>	2/4 pontos lyukasztás, automatikus váltás
<b>FS-537SD</b>	100 lapos tűzés, 20 lapos kisfüzet finiser 2 700 lap kimeneti kapacitás
<b>PI-507 Utóbeillesztő FS-537(SD)-hez</b>	Borító beillesztés, utó-finiselés
<b>JS-602 Munkaszeparátor FS-537(SD)-hez</b>	Kimeneti tálca, fax elkülönítés stb.
<b>ZU-609 Z-hajtogató egység FS-537(SD)-hez</b>	Z-hajtogatás A3 nyomatoknál
<b>OT-508 Kimeneti tálca</b>	Kimeneti tálca a finishelő egység helyett
<b>KP-101 Numerikus bill.</b>	Fizikai numerikus gombsor az érintőkijelző mellett

Műszaki tulajdonságok

RENDSZER TULAJDONSÁGOK

<b>Rendszer memória</b>	4,096 MB
<b>Rendszer merevlemez</b>	250 GB
<b>Interfész</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (opcionális)
<b>Hálózat</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Hálózati keret</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Automatikus eredeti lapadagoló</b>	Max. 300 eredeti; A6–A3; 35–210 g/m <sup>2</sup> duálsczen ADF
<b>Nyomtatható papírméret</b>	A6–SRA3; egyedi papírméret; banner papír max. 1 200 x 297 mm méretben
<b>Nyomtatható Papírsúly</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Papírkapacitás</b>	Standard: 3 650 lap Max.: 6 650 lap
<b>Tálca 1</b>	500 lap; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 2</b>	500 lap; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 3</b>	1 500 lap; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tálca 4</b>	1 000 lap; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Nagykapacitású tálca LU-303 (opcionális)</b>	3 000 lap; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Nagykapacitású tálca LU-205 (opcionális)</b>	2 500 lap; A4–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Kéztálca</b>	150 lap; A6–SRA3; egyedi papírméret; banner: 52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatikus duplexelő (opcionális)</b>	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Finiselési módok</b>	Űszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó-beillesztés; z-hajtás; középhajtás, levélhajtás, kisfüzet
<b>Kimeneti kapacitás (finisherrel)</b>	Max.: 3 200 lap
<b>Kimeneti kapacitás (finisher nélkül)</b>	Max.: 250 lap
<b>Tűzés</b>	Max.: 100 lap vagy 94 lap + 2 borító (max.: 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kimeneti tűzési kapacitás</b>	Max.: 1 000 lap
<b>Levélhajtás</b>	Max. 3 lap
<b>Levélhajtási kapacitás</b>	Max.: 30 lap (tálca); végtelen
<b>Kisfüzet</b>	Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 borító (max. 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kisfüzet kapacitás</b>	Max.: 100 lap (tálca); végtelen
<b>Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi)</b>	Ajánlott.: 80 000 oldal; Max.!: 215 000 oldal
<b>Toner élettartam</b>	40 800 oldal

<b>WT-506 Munkasztal</b>	Azonosító egység elhelyezésére
<b>FK-516 Fax kártya</b>	Super G3 fax, digitális fax
<b>KH-102 Billentyűzet tartó</b>	USB billentyűzet tartó
<b>EK-610 USB I/F kit</b>	USB billentyűzet csatlakozás
<b>EK-611 USB I/F kit</b>	USB billentyűzet csatlakozás, Bluetooth
<b>ID kártyaolvasó</b>	Sokrétű kártyafelismerés
<b>MK-735 Mount kit</b>	Egység az ID kártyaolvasó számára
<b>AU-102 Biometrikus</b>	Ujjlenyomat olvasó
<b>azonosítás</b>	
<b>SC-508 Biztonsági kit</b>	Másolásvédelem
<b>BT-C1e Kézi tálca</b>	Banner papír és egyéb média számára
<b>LK-102v3 PDF javítások</b>	PDF/A, PDF titkosítás, digitális aláírás
<b>LK-105v4 OCR</b>	Kereshető PDF és PPTX szövegfelismerés
<b>LK-106 Vonalkód betűkészlet</b>	Natív vonalkód nyomtatás támogatás
<b>LK-107 Unicode betűkészlet</b>	Natív Unicode nyomtatás támogatás
<b>LK-108 OCR A és B betűkészlet</b>	Natív OCR A és B fontkészlet nyomtatás
<b>LK-110v2 Dokumentum formátum konvertáló csomag</b>	Számos fájl formátum támogatása, pl. DOCX, XLSX és PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® kliens</b>	Adattömörítés a hálózati terheltség csökkentése érdekében
<b>LK-115v2 TPM aktiválás</b>	Trusted Platform Modul adattitkosítás védelemhez
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Vezetéknélküli hálózati adapter
<b>WT-513 Munkasztal</b>	Munkasztal Upright Panel-hez
<b>UK-501 dupla behúzás érzékelő kit</b>	Dupla behúzás és papírelakadások csökkentése
<b>HD-524 HDD tükrözés</b>	Back-up HDD
<b>UK-212 Vezetéknélküli LAN</b>	Vezetéknélküli hálózati adapter és hozzáférési pont

<b>Képkalkáló egység élettartam</b>	400 000 oldal/1 200 000 oldal (Dob/Developer)
<b>Energiafelhasználás</b>	220–240 V / 50/60 Hz kevesebb mint 2.1 kW (rendszer)
<b>Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)</b>	670 x 820 x 1,232 mm
<b>Rendszer súly</b>	kb. 200 kg

MÁSOLÁSI TULAJDONSÁGOK

<b>Másolási eljárás</b>	Elektrosztatikus lézer másoló; tandem; indirekt
<b>Toner rendszer</b>	Simitri® HD polimerizált toner
<b>Másolási/nyomtatási sebesség A4</b>	Max. 75 lap/perc
<b>Másolási/nyomtatási sebesség A3</b>	Max. 37 lap/perc
<b>Autoduplex sebesség A4</b>	Max. 75 lap/perc
<b>Első másolat</b>	3.6 másodperc
<b>Felfűtési idő</b>	Kb. 22 másodperc <sup>2</sup>
<b>Másolási felbontás</b>	600 x 600 dpi
<b>Féltónus</b>	256 gradations
<b>Másolatok száma</b>	1–9 999
<b>Eredeti mérete</b>	A5–A3
<b>Nagyítás</b>	25–400% akár 0,1%-os lépésekben; automatikus nagyítás
<b>Másolási funkciók</b>	Fedlap-és lapbeszúrás, előnézeti másolat (nyomtatásban vagy képernyőn), próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka memória, poszter mód, képsimétlés, átfedés funkció (opcionális) bélyegzés, másolásvédelem

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomtmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.  
<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használatától.

## NYOMTATÁSI TULAJDONSÁGOK

<b>Nyomatási felbontás</b>	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
<b>Lapleíró nyelvek</b>	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Operációs rendszerek</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
<b>Nyomatási betűkészletek</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Nyomatási funkciók</b>	Direkt -PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7) nyomtatás; direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és összemásolás funkciók; „Easy Set”, vízjel, másolatvédelem
<b>Mobil nyomtatás</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcionális); WiFi Direct (opcionális); Konica Minolta Print; Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC hitelesítés és párosítás (Android)

## SZKENNELÉSI TULAJDONSÁGOK

<b>Szkenelési sebesség (fekete-fehér/színes)</b>	Max. 240 kép/perc
<b>Szkenelési felbontás</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Szkenelési módok</b>	Szkenelés e-mail címre (Scan-to-Me) Szkenelés SMB-re (Scan-to-Home) Szkenelés FTP-re Szkenelés felhasználói fiókból Szkenelés USB-re Szkenelés WebDAV-ra Szkenelés DPWS-re Hálózati TWAIN szkenelés
<b>Fájl formátumok</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a és 1b (opcionális); kompakt PDF; titkosított PDF; kereshető PDF (opcionális); XPS; kompakt XPS; PPTX; kereshető DOCX/XLSX (opcionális); kereshető PPTX
<b>Szkenelési célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos); LDAP támogatás
<b>Scan functions</b>	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben max. 400 munkaprogram, valós idejű előnézet

## FAX TULAJDONSÁGOK

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opcionális)
<b>Fax átvitel</b>	Analóg i-Fax Színes i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
<b>Fax felbontás</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra finom)
<b>Fax tömörítés</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Max. 33.6 Kbps
<b>Fax célhelyek</b>	2 100 (egyedüli + csoportos)
<b>Fax funkciók</b>	Polling, időzített, PC-Fax, bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram

## FELHASZNÁLÓI FIÓK TULAJDONSÁGOK

<b>Max. eltárolható dokumentumok</b>	Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal
<b>Felhasználói fiók típusok</b>	Publikus Személyes (jelszavas azonosítás) Csoportos (azonosítással)
<b>Rendszer fiók típusok</b>	Biztonságos nyomtatás Titkosított PDF nyomtatás Fax fogadás Fax polling
<b>Felhasználói fiók funkcionalitás</b>	Ismétlés; kombinálás Letöltés Küldés (e-mail/FTP/SMB és fax) Másolás fiókból fiókba

## RENDSZER TULAJDONSÁGOK

<b>Biztonság</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 kompatibilis (folyamatban); IP cím szűrés és port blokkolás; SSL2; SSL3 and TLS1.0 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználó azonosítás; Azonosított bejelentkezés; biztonsági nyomtatás; Merevlemez felülírás (8 standard típus); Merevlemez adat titkosítás (AES 256); HDD tükrözés (opcionális); Memória adatok automatikus törlése; Bizalmas fax továbbítás; Felhasználói nyomtatási adattitkosítás; Másolatvédelem (Copy Guard, Password Copy) (opcionális)
<b>Költségfigyelés</b>	1 000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás (felhasználói név + jelszó + e-mail + SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opcionális) ID kártyaolvasó (opcionális)
<b>Szoftver</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.
- Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kelleketeit, alkatrészeket és papírt használjon.
- A kellekek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettségére egy meghatározott oldal méret esetében (6% fedettség, A4-es oldal méret). A kellekanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát, valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta szerkezeti vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.
- A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélye szükséges.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**Simitri**  
with Biomass



Nézzé meg a terméket online

