



KONICA MINOLTA

**bizhub** 4020i

Fekete-fehér A4-es multifunkciós eszköz

**bizhub**  
**i-SERIES**  
**AZ OKOS**  
**MUNKATÁRS**  
**IT ÚJRAGONDOLVA**



Giving Shape to Ideas

## ELŐNYÖK



### Mobil kapcsolat

Nyomtasson bárhol, bármikor a Konica Minolta innovatív mobil technológiáival



### Alkalmazások

Még hatékonyabb működés a Konica Minolta kiterjedt alkalmazás-portfóliója révén

## KIEGÉSZÍTŐK

### 1 MÉDIA BEMENET

Papírtálcá  
PF-P23

Papírtálcá  
PF-P24

### 2 MÉDIA KIMENET

Külső tűzőgép  
EH-C591



### JELMAGYARÁZAT

- Kötelező opció
- Választható
- Ez az opció csak a felette lévő lehetőséggel együtt telepíthető

## FINISHELŐ OPCIÓK



Duplex



Sarok tűzés  
(offline)

## JELLEMZŐK

### MÉDIA BEMENET

PF-P23 Papírtálca	250 lap; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
PF-P24 Papírtálca	520 lap; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>

### MÉDIA KIMENET

EH-C591 Külső tűzőgép	20 lapos off-line tűzés
-----------------------	-------------------------

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Panel méret/felbontás	3.7"
Rendszer memória (standard/max)	256 MB (standard/max)
Interfész	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Hálózat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Eredeti lapadagoló	Max. 50 eredeti; A6-A4; 64-90 g/m <sup>2</sup> ; ADF
Bemeneti papírkapacitás	300 lap / 1 340 lap (standard/max)
Papírtálca 1	1x 250 lap; A6-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
opc. Papír tálca 1 - Total	1x 250 lap; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (max. 2x)
opc. Papír tálca 2 - Total	1x 520 lap; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup> (max. 2x)
Kéztálca	50 lap; A6-A4; egyedi méretek; 60-200 g/m <sup>2</sup>
Automatikus duplexelő	A4; 60-105 g/m <sup>2</sup>
Kimeneti kapacitás (standard)	Max. 150 lap
Másolási/nyomatási kapacitás (havi)	Ajánlott 5 000 oldal; Max. <sup>1</sup> 100 000 oldal
Toner élettartam	Fekete max. 12 000 oldal
Képkalkáló egység élettartam	Max. 50 000 oldal
Energiafogyasztás	220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 645 W
Rendszer méretek (Szé. x Mé. x Ma.)	435 x 427 x 486 mm (kiegészítők nélkül)
Rendszer súly	Kb. 16.8 kg (kiegészítők nélkül)

### NYOMTATÓ TULAJDONSÁGOK

Nyomatási felbontás	1 200 x 1 200 dpi
Lapleíró nyelvek	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Operációs rendszerek	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 vagy későbbi; Linux
Nyomatási betűkészletek	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil nyomtatás	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

### SZKENNER TULAJDONSÁGOK

Szkenelési sebesség - simplex	Max. 24/20 kép/perc simplexben
Szkenelési felbontás	1 200 x 1 200 dpi
Szkenelési módok	Szkenelés email címre (Scan-to-Me); Szkenelés FTP-re; Szkenelés USB-re; TWAIN skenelés; WIA skenelés
Fájl formátumok	JPEG; TIFF; PDF; XPS Opcionális: kereshető PDF
Szkenelés célhelyek	LDAP támogatás

### MÁSOLÓ TULAJDONSÁGOK

Másolási eljárás	Laser
Toner technológia	Polimerizált toner
Másolási/nyomatási sebesség A4 (fekete-fehér)	Max. 40 lap/perc
Autoduplex sebesség A4 (fekete-fehér)	Max. 20 lap/perc
Első másolat A4	9.2 másodperc
Felfűtési idő	kb. 27 másodperc <sup>2</sup>
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Féltónus	256 árnyalat
Másolatok száma	1-999
Eredeti mérete	A6-A4
Nagyítás	25-400% akár 1%-os lépésekben; automatikus nagyítás

### FAX TULAJDONSÁGOK

Fax standard	Super G3
Fax átvitel	Analóg; i-Fax
Fax tömörítés	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax célhelyek	299 célállomás + 20 csoport

### RENDSZER TULAJDONSÁGOK

Biztonsági funkciók - standard	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Biztonsági nyomtatás; Kerberos
Költségfelügyelet - standard	Active Directory támogatás (felhasználónév + jelszó + e-mail + smb mappa)
Szoftver	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Amennyiben a berendezés a maximális nyomatmennyiséget egy éven belül eléri, rendkívüli karbantartás szükséges.

<sup>2</sup> A felfűtési idő függ a működési környezettől és a használattól.

- A feltüntetett adatok A4 -es papírméretre és 80g/m<sup>2</sup> papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt specifikációk és funkciók támogatása és elérhetősége az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól, hálózati protokolloktól, valamint hálózati- és rendszerkonfigurációktól függően változik.
- Az egyes fogyóeszközök várható élettartama a meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal lefedettsége, az adott oldalméret (A4 5%-os lefedettsége). Az egyes fogyóeszközök tényleges élettartama a használat és más nyomtatási változóktól függően változhat, mint például az oldal lefedettsége, az oldalméret a médiatípus, a folyamatos vagy időszakos nyomtatás a környezet hőmérséklet és a páratartalom.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A műszaki adatok és a tartozékok a nyomtatáskor rendelkezésre álló információkon alapulnak, és előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak.
- A Konica Minolta az esetleges szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel.
- Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

